



LOCSOLÁSI KEDVEZMÉNY IGÉNYBEJELENTŐ

1. Fogyasztó adatai

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|------------|--|--|------------|--|--|-------------|--|--|
| Azonosítószám: | | | | | | | | | | | |
| Fogyasztó neve: | | | | | | | | | | | |
| Fogyasztó címe: | | | | | | | | | | | |
| Irányítószám: | | | Település: | | | | | | Hrsz: | | |
| Utca/út/ stb: | | | | | | Házzszám : | | | Ép/em/ajtó: | | |
| Vezetékes telefonszám*: | | | 0 6 | | | | | | | | |
| Mobil telefonszám*: | | | 0 6 | | | | | | | | |

Szerződés típusa:

lakossági: ezen belül (*A megfelelő kockát kérjük megjelölni!*)

- ivóvízszolgáltatás-szennyvízelvezetés
- lakóközösség részére ivóvízszolgáltatás és szennyvízelvezetés
- ivóvízszolgáltatás
- lakóközösség részére ivóvízszolgáltatás

2. Fogyasztási hely adatai:

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|------------|--|--|------------|--|--|-------------|--|--|
| Irányítószám: | | | Település: | | | | | | Hrsz: | | |
| Utca/út/ stb: | | | | | | Házzszám : | | | Ép/em/ajtó: | | |
| Bekötési vízmérő (főmérő) gyáriszáma: | | | | | | | | | | | |

3. Fogyasztói nyilatkozat

Jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy a locsolási célú ivóvíz-felhasználásra a szolgáltatói közműhálózaton kívül egyéb alternatív vízbeszerzési lehetőséggel nem rendelkezem. A fent közölt adatok valódiságát aláírásom hitelesíti. Tudomásul veszem, hogy az adatok valódiságát a szolgáltató jogosult ellenőrizni

A 8/2000. (X. 18.) KöVIM rendelet alapján igénylem a locsolási célú ivóvíz felhasználásomra a szennyvízmennyiség korrekciót.

____ év ____ hó ____ nap

fogyasztó

4. A Szolgáltató nyilatkozata

Az igénybejelentésben megjelölt fogyasztási hely a locsolási cél jogosultság jogszabályi feltételeinek

- megfelel
- nem felel meg

____ év ____ hó ____ nap

szolgáltató

Üzemigazgatóságok elérhetősége:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye: 4625 Záhony Ady E.2.

tel: 45-425-343

Hajdú-Bihar megye: 4027 Debrecen Füredi út 72-74.

tel: 52-531-140

Jász-Nagykun Szolnok megye :5000 Szolnok Kossuth L.u.5.

tel: 56-422-522

Beküldendő két példányban az illetékes Üzemigazgatósághoz!